

KATALÓG PRODUKTOV

Cox Geelen

v 5.15

platný od 1.10. 2026

Cox Geelen je výrobca s dlhou históriou siahajúcou až do roku 1871. Sídli v holandskom meste Eijsden, neďaleko Maastrichtu v priemyselnej zóne s rozlohou 63 000 m^2.

Výrobca systémov odvodu spalín a prívodu vzduchu.

Cox Geelen je renomovaný výrobca systémov odvodu spalín a prívodu vzduchu pre rôzne rôzne použitie s kondenzačnými a teplovodnými kotlami a širokým sortimentom ventilačných zariadení.

Z tohto dôvodu je Cox Geelen ceneným partnerom mnohých predajcov a výrobcov kotlovej techniky. Základom tohto sú naše technické znalosti, skúsenosti a firemná filozofia.

Globálny Hráč.

Cox geelen je globálnym hráčom. Naše výrobky sú dodávané z Eijden do celého sveta.

Kvalita je pre Cox Geelen kľúčové slovo.

Cox Geelen je samozrejme držiteľom certifikátu ISO 9001. Okrem certifikátov Gastec Qa a KOMO sú všetky výrobky označené certifikátom CE.

Výskum a vývoj.

Naše vývojové oddelenie má plne vybavené laboratórium s modernými skúšobnými zariadeniami. Aerodynamický tunel a mraziace jednotky umožňujú simulovať rôzne poveternostné podmienky.

Od roku 2000 je Cox Geelen členom skupiny Bergschenhoek Group.

Klimaticky neutrálny podnik.

Cox Geelen je veľmi hrdý na to, že je označený ako klimaticky neutrálny podnik. Emisie CO2 ktoré produkujeme, sme úplne kompenzovali. Týmto spôsombom prinášame „Ďalší krok k lepšiemu životnému prostrediu“


Sme hrdí na to, že sme opäť získali hodnotenie „1“ certifikátu Dun & Bradstreet



Obsah

Cox geelen..... 2
Obsah..... 3
Príklady riešenia komínových systémov 4
Sortiment..... 14
Certifikáty..... 28
Komínový štítok..... 30
Centrálne komínové systémy..... 31

Príklady riešenia komínových systémov



1 Odvod spalín v komínovom telese pomocou flexibilného potrubia. (Alternatíva závislá na vzduchu z miestnosti aj nezávislá na vdzudhu z miestnosti)..... 5

2 Odvod spalín v komínovom telese pomocou pevného jednostenného potrubia. (Prevádzkka závislá na vzduchu z miestnosti) 6

3 Oddelené vedenie spalín a prívodu vzduchu. (prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti) 7

4 Vertikálny odvod spalín a prívod vzuchu koncentrickým potrubím cez šikmú strechu. (Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti) 8

5 Horizontálny odvod spalín a prívod vzduchu koncentrickým potrubím cez stenu. (Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti) 9


6 Vertikálny odvod spalín a prívod vzuchu koncentrickým potrubím cez plochú strechu. (Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti) 10

7 Združený odvod spalín - kaskáda. (Prevádzka závislá na vzduchu z miestnosti) 11


8 Združený odvod spalín - kaskáda. (Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti) 12

9 Vedenie spalín a prívodu vzduchu exteriérom pomocou koncentrického potrubia. (Prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti) 13


Odvod spalín v komínovom telese pomocou flexibilného potrubia. (Alternatíva závislá na vzduchu z miestnosti aj nezávislá na vdzudhu z miestnosti)




	POPIS		OBJ. KÓD
1	Kontrolný T-kus	PP/Al 60/100 mm	AEALAA601
		PP/Al 80/125 mm	BEALAA601
2	Rúra L=250 mm	PP/Al 60/100 mm	AEADAA601
	Rúra L=500 mm		AEACAA601
	Rúra L=1000 mm		AEABAA601
	Rúra L=250 mm	PP/Al 80/125 mm	BEADAA601
	Rúra L=500 mm		BEACAA601
	Rúra L=1000 mm		BEABAA601
3	Alt 1: Kryci plech (koncentrický, typ C33)	80/125 mm	BBDDAA600
	Alt 2: Kryci plech (koncentrický, typ B23)	80/125 mm	BBDEAA600
4	Sada ku flexi potrubiu (kryt komina pre flexi potrubie, 5 ks rozperny držiak, patkove koleno s podperou)	PPs 60 mm	ARFYCT001
		PPs 80 mm	BRFYAA001
		PPs 110 mm	CRFYAA001
5	Flexibilné potrubie L=25 m	PP 60 mm	AREDAA601
	Flexibilné potrubie L=12,5 m		ARECAA601
	Flexibilné potrubie L=80 m	PP 80 mm	BRERAA601
	Flexibilné potrubie L=50 m		BREEAA601
	Flexibilné potrubie L=25 m		BREDAA601
	Flexibilné potrubie L=12,5 m		BRECAA601
	Flexibilné potrubie L=15 m	PP 110 mm	CRECAA601
	Flexibilné potrubie L=25 m		CREDAA601
6	Kontrolny kus pre flexi potrubie	PP 60 mm	ARFXAA601
		PP 80 mm	BRFXAA601
		PP 110 mm	CRFXAA601
7	Rozperný držiak pre flexi potrubie	PP 60 mm	AREJAA500
		PP 80 mm	BREJAA501
		PP 110 mm	CREJAA501
8	Nerezova kominova hlavica	80 mm	173091




	POPIS		OBJ. KÓD
1	Kontrolny T-kus	PP 60 mm PP 80 mm	AKALAA601 BKALAA601
2	Rúra L=250 mm Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm Rúra L=1950 mm	PP 60 mm	AKADAA601 AKACAA601 AKABAA601 AKAAAC601
	Rúra L=250 mm Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm Rúra L=1950 mm	PP 80 mm	BKADAC601 BKACAC601 BKABAC601 BKAAAC601
3	Kryci plech B23	60 mm 80 mm	AADDAA600 BADDAA600
4	Sada k PP ruram (kryt komina pre PP rury, 2 ks rozperny držiak, patkove koleno s podperou)	PP 60 mm PP 80 mm	AKFDCT001 BKFDCT001
5	Kontrolny kus priamy	PP 60 mm PP 80 mm	AKAMAA601 BKAMAA601
6	Rozperný držiak pre PP rúry (sada 2 kusy)	PP 60 mm PP 80 mm	AACSAA501 BACSAA501
7	Nerezova kominova hlavica	60 mm 80 mm	173061 173091




	POPIS		OBJ. KÓD
1	Rúra L=250 mm Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm Rúra L=1950 mm	PP 60 mm	AKADAA601 AKACAA601 AKABAA601 AKAAAC601
	Rúra L=250 mm Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm Rúra L=1950 mm	PP 80 mm	BKADAC601 BKACAC601 BKABAC601 BKAAAC601
2	Koleno 87°	PP 60 mm PP 80 mm	AKAHAA601 BKAHAC601
3	Adaptér	PP 60/100 - 2 x 60 mm PP 80/125 - 2 x 80 mm	AKAYAA601 BDBAAA601
4	Kontrolny T-kus	PP 60 mm PP 80 mm	AKAMAA601 BKAMAA601
5 6 7	Sada k PP ruram (kryt komina pre PP rury, 2 ks rozperny držiak, patkove koleno s podperou)	PP 60 mm PP 80 mm	AKFDCT001 BKFDCT001
5	Patkove koleno 87° s podperou	PP 60 mm PP 80 mm	AKCRAA001 BKCRAA001
6	Rozperny držiak pre PP rury (sada 2 kusy)	PP 60 mm PP 80 mm	AACSAA501 BACSAA501
7	Kryt komína	HDPE 60 mm HDPE 80 mm	AACTAA501 BACTAA501
8	Nerezova kominova hlavica	60 mm 80 mm	173061 173091



	POPIS		OBJ. KÓD
1	Rúra L=250 mm Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm Rúra L=1950 mm	PP/Al 60/100 mm	AEADAA601 AEACAA601 AEABAA601 AEAAAA601
	Rúra L=250 mm Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm Rúra L=1950 mm	PP/Al 80/125 mm	BEADAA601 BEACAA601 BEABAA601 BEAAAA601
2	Prechod cez strechu kondenzačny	PP/Al 60/100 mm PP/Al 80/125 mm	ADDFAAB01 BDDFAAB01
3	Prekrytie šikmej strechy	5°-25° 25°-45° 35°-55°	BBGLAA500 BBFGAA500 BBETAA500




POPIS			OBJ. KÓD
1	Koleno 87°	PP/Al 60/100 mm PP/Al 80/125 mm	AEAHAA601 BEAHAA601
2	Prechod cez stenu	PP/Al 60/100 mm PP/Al 80/125 mm	ADPAAA601 BDCLAA601




	POPIS		OBJ. KÓD
1	Kontrolny T-kus	PP/Al 60/100 mm PP/Al 80/125 mm	AEALAA601 BEALAA601
2	Rúra L=250 mm Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm Rúra L=1950 mm	PP/Al 60/100 mm	AEADAA601 AEACAA601 AEABAA601 AEAAAA601
	Rúra L=250 mm Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm Rúra L=1950 mm	PP/Al 80/125 mm	BEADAA601 BEACAA601 BEABAA601 BEAAAA601
3	Koleno 87°	PP/Al 60/100 mm PP/Al 80/125 mm	AEAHAA601 BEAHAA601
4	Prechod cez strechu kondenzačny	PP/Al 60/100 mm PP/Al 60/100 mm	ADDFAAB01 BDDFAAB01
5	Prechodka plochou strechou	Al	BBBTAA000


Združený odvod spalín - kaskáda. (Prevádzka závislá na vzduchu z miestnosti)



	POPIS		OBJ. KÓD
1	Zápachový uzáver	PP	0031AA000
2	Koncový kus s kontrolným otvorom a odtokom kondenzátu	PP Ø = 110 mm PP Ø = 125 mm PP Ø = 160 mm PP Ø = 200 mm	CKFNAA700 CZFNAA700 DKFNAA700 EKFNAA700
3	Kaskádový T-kus 45°, L = 1000 mm	PP Ø =110/80 mm PP Ø =125/80 mm PP Ø = 125/110 mm PP Ø = 160/80 mm PP Ø = 160/110 mm PP Ø = 200/110 mm	CKFLAA700 CZFLAA700 CZFMAA700 DKFLAA700 DKFMAA700 EKFMAA700
4	Spätná klapka	PP 90° Ø = 80 mm	BKFPAA600
5	Rúra L=250 mm Rúra L=500 mm	PP Ø = 80 mm PP Ø = 110 mm	BKADAA601 CKACAA700
6	Oblúk 45°	PP Ø = 80 mm PP Ø = 110 mm	BKAJAA601 CKAJAA700
7	Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm Rúra L=1950 mm	PP Ø = 110 mm	CKACAA700 CKABAA700 CKAAAA700
	Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm Rúra L=1950 mm	PP Ø = 125 mm	CZACAA700 CZABAA700 CZAAAA700
	Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm Rúra L=1950 mm	PP Ø = 160 mm	DKACAA700 DKABAA700 DKAAAA700
	Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm	PP Ø = 200 mm	EKACAA700 EKABAA700
8+9+10	Sada ku pevnému potrubiu (kryt komína pre PPs, 4 ks rozperný držiak, šachtový oblúk s oporou)	PP 110 mm	CKFDAA000
8	Šachtový obl´úk 87° s oporou	PP Ø = 125 mm PP Ø = 160 mm PP Ø = 200 mm	CZCRAA000 DKCRAA000 EKCRAA000
9	Kryt komína	Kov Ø = 125 mm Kov Ø = 160 mm Kov Ø = 200 mm	CZCTAA500 DKCTAA500 EKCTAA500
10	Rozperný držiak, sada 5 ks	PP Ø = 110 mm	CREJAA501
11	Revízny kus Jednostenný	PP Ø = 110 mm PP Ø = 125 mm PP Ø = 160 mm PP Ø = 200 mm	CKAMAA700 CZAMAA700 DKAMAA700 EKAMAA700
12	Vzduchový filter	Ø = 80 mm	









	POPIS		OBJ. KÓD
1	Zápachový uzáver	PP	0031AA000
2	Koncový kus s inšpekčným otvorom a odvodom kondenzátu	PP Ø = 110 mm PP Ø = 125 mm PP Ø = 160 mm PP Ø = 200 mm	CKFNAA700 CZFNAA700 DKFNAA700 EKFNAA700
3	Kaskádový T-kus 45°, L = 1000 mm	PP Ø = 110/80 mm PP Ø = 125/80 mm PP Ø = 125/110 mm PP Ø = 160/80 mm PP Ø = 160/110 mm PP Ø = 200/110 mm	CKFLAA700 CZFLAA700 CZFMAA700 DKFLAA700 DKFMAA700 EKFMAA700
3	Kaskádový T-kus 45° s pripojením Ø = 80 mm	PP Ø = 110 mm PP Ø = 125 mm PP Ø = 160 mm	CKFLAA700 CZFLAA700 DKFLAA700
	Kaskádový T-kus 45° Ø = 110 mm	PP Ø = 200 mm	EKFMAA700
4	Spätná klapka	PP 90° Ø = 80 mm	BKFPAA600
5	Rúra L=250 mm Rúra L=500 mm	PP Ø = 80 mm PP Ø = 110 mm	BKADAA601 CKACAA700
6	Oblúk 45°	PP Ø = 80 mm PP Ø = 110 mm	BKAJAA601 CKAJAA700
7	Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm Rúra L=1950 mm	PP Ø = 110 mm	CKACAA700 CKABAA700 CKAAAA700
	Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm Rúra L=1950 mm	PP Ø = 125 mm	CZACAA700 CZABAA700 CZAAAA700
	Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm Rúra L=1950 mm	PP Ø = 160 mm	DKACAA700 DKABAA700 DKAAAA700
	Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm	PP Ø = 200 mm	EKACAA700 EKABAA700
8+9+10	Sada ku pevnému potrubiu (kryt komína pre PPs, 4 ks rozperný držiak, šachtový oblúk s oporou)	PP 110 mm	CKFDAA000
8	Šachtový obl´úk 87° s oporou	PP Ø = 125 mm PP Ø = 160 mm PP Ø = 200 mm	CZCRAA000 DKCRAA000 EKCRAA000
9	Kryt komína	Kov Ø = 125 mm Kov Ø = 160 mm Kov Ø = 200 mm	CZCTAA500 DKCTAA500 EKCTAA500
10	Rozperný držiak, sada 5 ks	PP Ø = 110 mm	CREJAA501
11	Revízny kus Jednostenný	PP Ø = 110 mm PP Ø = 125 mm PP Ø = 160 mm PP Ø = 200 mm	CKAMAA700 CZAMAA700 DKAMAA700 EKAMAA700
12	Rúra L=500 mm	PP Ø = 80 mm PP Ø = 110 mm	BKACAA601 CKACAA700
13	koncová krytka	PP Ø = 110 mm PP Ø = 125 mm PP Ø = 160 mm PP Ø = 200 mm	





	POPIS		OBJ. KÓD
1	Revízny T-kus	PPs/Alu 80/125 mm	BEALAA601
2	Rúra L=250 mm Rúra L=500 mm Rúra L=1000 mm	PPs/Alu 80/125 mm	BEADAA601 BEACAA601 BEABAA601
3	Adaptér z int. na ext. Vedenie	PPs/Alu 80/125 mm	BDJAAA501
4	Krycia stenová rozeta		BBBNAA500
5	Exteriérový oblúk 87°	PPs/Alu 80/125 mm	BDHYAA501
6	Ext. kotviaca objímka		BBBMAA500
7	Ext. Rúra L=500 mm Ext. Rúra L=1000 mm Ext. Rúra L=2000 mm	PPs/Alu 80/125 mm	BDAGAA501 BDAFAA501 BDAEAA501
8	Nasávanie vzduchu	PPs/Alu 80/125 mm	BDJBAA501
9	koncový kus	PPs/Alu 80/125 mm	BDJCAA501



Sortiment





NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES	OBJ. KÓD	MATERIÁL/ FARBA	ROZMERY					Cena bez DPH (€/ks)
RÚRA		PP/Al	D1	D2	L1		X1	
	AEADAA601	biela	60	100	250		200	15,10 €
	AEACAA601	biela	60	100	500		450	16,70 €
	AEABAA601	biela	60	100	1000		950	26,20 €
	AEAAAA601	biela	60	100	1950		1900	51,20 €
	BEADAA601	biela	80	125	250		200	19,60 €
	BEACAA601	biela	80	125	500		450	25,40 €
	BEABAA601	biela	80	125	1000		950	39,10 €
	BEAAAA601	biela	80	125	1950		1900	102,90 €
	CTADAA600	biela	100	150	250		194	44,40 €
	CTACAA600	biela	100	150	500		450	53,80 €
	CTABAA600	biela	100	150	1000		944	62,00 €
	CTAAAA600	biela	100	150	1950		1890	116,90 €
	CDADAA600	biela	110	150	250			48,00 €
	CDACAA600	biela	110	150	500			51,70 €
	CDABAA600	biela	110	150	1000			76,10 €
	CDAAAA600	biela	110	150	1950			137,00 €
	CNADAA600	biela	110	160	250		200	48,00 €
	CNACAA600	biela	110	160	500		450	47,50 €
	CNABAA600	biela	110	160	1000		950	69,90 €
	CNAAAA600	biela	110	160	1950		1900	137,00 €
KOLENO 87°		PP/Al	D1	D2	L1	L2	X1	
	AEAHAA601	biela	60	100	110	120	70	22,90 €
	BEAHAA601	biela	80	125	120	130	80	28,70 €
	CTAHAA600	biela	100	150	145	130	90	59,80 €
	CDAHAA600	biela	110	150				69,90 €
	CNAHAA600	biela	110	160	230	184	171	69,90 €
KOLENO 45°		PP/Al	D1	D2	L1	L2	X1	
	AEAJAA601	biela	60	100	80	70	20	21,50 €
	BEAJAA601	biela	80	125	90	90	40	28,00 €
	CTAJAA600	biela	100	150	120	110	65	61,80 €
	CDAJAA600	biela	110	150				70,60 €
	CNAJAA600	biela	110	160	120	110	70	70,60 €
KOLENO 30°		PP/Al	D1	D2				
	ADDAAA601	biela	60	100				47,00 €
	BEDAAA601	biela	80	125				51,20 €
	CTDAAA600	biela	100	150				100,80 €
KOLENO 15°		PP/Al	D1	D2				
	ADDBAA601	biela	60	100				49,50 €
	BEDBAA601	biela	80	125				63,50 €
	CTDBAA600	biela	100	150				100,80 €



NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES	OBJ. KÓD	MATERIÁL/ FARBA	ROZMERY						Cena bez DPH (€/ks)
KONTROLNÉ KOLENO 87°		PP/Al	D1	D2	L1	L2	X1		
	AECNAA601	biela	60	100	120	110	70		46,50 €
	BECNAA601	biela	80	125	130	120	80		52,30 €
	CTCNAA600	biela	100	150					118,30 €
PÄTKOVÉ KOLENO		PP/Al	D1	D2	L1	L2	L3	L4	
	CTCRAA600	biela	100	150	145	130	260	350	111,30 €
KONTROLNÝ KUS PRIAMY		PP/Al	D1	D2	L1	X1	X2	X3	
	AEAMAA601	biela	60	100	250	100	120	200	46,10 €
	BEAMAA601	biela	80	125	270	120	130	220	54,10 €
	CTAMAA600	biela	100	150	270	140	115	220	113,70 €
	CDAMAA600	biela	110	150					112,40 €
KONTROLNÝ T - KUS		PP/Al	D1	D2	L1	X1	X2	X3	
	AEALAA601	biela	60	100	250	100	120	200	48,80 €
	BEALAA601	biela	80	125	270	120	130	220	75,50 €
	CTALAA600	biela	100	150	270	140	115	220	143,40 €
	CDALAA600	biela	110	150					155,90 €
	CNALAA600	biela	110	160	294	143	132	244	155,90 €
ODTOK KONDENZÁTU		PP/Al	D1	D2	L1	X1	X2		
	AEANAA601	biela	60	100	175	125	80		68,30 €
	BEANAA601	biela	80	125	160	110	65		45,20 €
	CDANAA600	biela	110	150					96,40 €
	CNANAA600	biela	110	160	150	100	55		96,40 €
MERACÍ BOD		PP/Al	D1	D2	L1	X1	X2		
	AEARAA601	biela	60	100	175	125	80		44,00 €
	BEARAA601	biela	80	125	160	110	55		55,50 €
	CDARAA600	biela	110	150					64,20 €
	CNARAA600	biela	110	160	150	125	80		64,20 €




NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES	OBJ. KÓD	MATERIÁL/ FARBA	ROZMERY						Cena bez DPH (€/ks)
REDUKCIA		PP/Al	D1	D2	D3	D4	L1	X1	
	BEAWAA601	biela	60	80	100	125	175	125	46,50 €
	CTAXAA600	biela (X7)	80	100	125	150			69,10 €
	CDAXAA600	biela	80	100	125	150			90,40 €
	CNDKAA600	biela	110	110	150	160	175	125	107,70 €
	CNDZAA600	biela	100	110	150	160			107,70 €
	0082AA601	opačná redukcia - zúženie	80	125	60	100			57,70 €
	CTHTAA600		100	150	80	125			65,00 €
NASTAVITEĽNÁ RÚRA		PP/Al	D1	D2	L1	X1	X2		
	AEAKAA601	biela	60	100	255	40	205-50		38,50 €
	BEAKAA601	biela	80	125	255	40	205-50		55,10 €
	CTAKAA600	biela	100	150	255	50			73,50 €
	CDAKAA600	biela	110	150					71,90 €
	CNCJAA600	biela	110	160	275	85	225-50		71,90 €
PROTIPOŽIARNY PRESTUP CEZ STENU		PP/Al	D1	D2					
	AJMFAA600	biela	60	100					223,70 €
PRECHOD CEZ STENU - KONDENZAČNÝ		PP/Al	D1	D2	L				
	ADPAAA601	biela	60	100	800				42,60 €
	BDCLAA601	biela	80	125	800				67,70 €
	CTBKAA600	biela	100	150	800				169,50 €
	CDBKAA600	biela	110	150	800				142,10 €
	CNBKAA600	biela	110	160	800				143,10 €
PRECHOD CEZ STENU KONDENZAČNÝ PEVNÁ DĹŽKA L 1000 MM		PP/Al	D1	D2	X1	L1			
	AJPKAA601	biela	60	100	1000	1120			60,20 €
PP PEVNÁ SADA		PP/Al	D1	D2	L1	X1	X2		
Kryt komína pre PP rúry 	AKFDCT001	čierna	60						73,10 €
Rozperný držiak 2 ks 	BKFDCT001	čierna	80						76,70 €
Šachtové koleno 87°	CKFDAA000	čierna	110						77,40 €


NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES	OBJ. KÓD	MATERIÁL/FARBA	ROZMERY				Cena bez DPH (€/ks)
RÚRA		PP	D	L1	L2	X	
	AKADAA601	biela - UV Stabil	60	250	74	194	7,00 €
	AKACAA601	biela - UV Stabil	60	500	74	444	8,80 €
	AKABAA601	biela - UV Stabil	60	1000	74	944	11,80 €
	AKAAAC601	bez obalu	60	1950	74	1894	13,40 €
	AKACAB501	čierna - UV Stabil	60	500	74	444	12,00 €
	AKABAB501	čierna - UV Stabil	60	1000	74	944	15,90 €
	BKADAA601	biela - UV Stabil	80	250	93	194	7,10 €
	BKADAC601	bez obalu	80	250	93	194	3,30 €
	BKACAA601	biela - UV Stabil	80	500	93	444	10,30 €
	BKACAC601	bez obalu	80	500	93	444	5,30 €
	BKABAC601	bez obalu	80	1000	93	944	9,20 €
	BKAAAC601	bez obalu	80	1950	93	1894	17,10 €
	BKACAB501	čierna - UV Stabil	80	500	93	444	14,80 €
	BKABAB501	čierna - UV Stabil	80	1000	93	944	18,10 €
	CLADAA600	biela	100	245		185	16,20 €
	CLACAA600	biela	100	495		440	18,00 €
	CLABAA600	biela	100	995		940	25,40 €
	CLAAAA600	biela	100	1945		1890	45,80 €
	CKACAA700	sivá	110	500	125	444	18,30 €
	CKABAA700	sivá	110	1000	125	944	27,50 €
	CKAAAA700	sivá	110	1950	125	1894	45,70 €
	CZACAA700	sivá	125	500		444	27,00 €
	CZABAA700	sivá	125	1000		944	38,30 €
	CZAAAA700	sivá	125	1950		1894	46,30 €
	DKACAA700	sivá	160	500		444	36,40 €
	DKABAA700	sivá	160	1000		944	58,60 €
	DKAAAA700	sivá	160	1950		1894	79,60 €
	EKACAA700	sivá	200	500		444	68,70 €
	EKABAA700	sivá	200	1000		944	105,90 €
	FKACAA700	sivá	250	500		444	189,20 €
	FKABAA700	sivá	250	1000		944	269,60 €
	FKAAAA700	sivá	250	1950		1894	415,10 €



NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES	OBJ. KÓD	MATERIÁL/FARBA	ROZMERY						Cena bez DPH (€/ks)
KOLENO 87°		PP	D1	L1	L2	X1			
	AKAHAA601	biela - UV Stabil	60	120	110	65			7,10 €
	AKAHAB501	cierna - UV Stabil	60	120	110	65			15,10 €
	BKAHAA601	biela - UV Stabil	80	120	120	77,5			8,20 €
	BKAHAC601	bez obalu	80	120	120	77,5			4,60 €
	BKAHAB501	cierna - UV Stabil	80	120	120	77,5			15,90 €
	CLAHAA600	biela	100	145	130	90			20,60 €
	CKAHAA700	sivá	110	120	120	80			18,70 €
	CZAHAA700	sivá	125						34,30 €
	DKAHAA700	sivá	160						52,60 €
	EKAHAA700	sivá	200						170,10 €
	FKAHAA700	sivá	250						421,10 €
KOLENO 45°		PP	D1	L1	L2	X1			
	AKAJAA601	biela - UV Stabil	60	95	70	25			7,70 €
	AKAJAB501	cierna - UV Stabil	60	95	70	25			15,40 €
	BKAJAA601	biela - UV Stabil	80	110	90	35			8,20 €
	BKAJAC601	bez obalu	80	110	90	35			4,60 €
	BKAJAB501	cierna - UV Stabil	80	110	90	35			15,40 €
	CLAJAA600	biela	100	120	110	65			19,00 €
	CKAJAA700	sivá	110	110	90	35			14,30 €
	CZAJAA700	sivá	125						32,40 €
	DKAJAA700	sivá	160						40,40 €
	EKAJAA700	sivá	200						119,00 €
	FKAJAA700	sivá	250						297,40 €
PÄTKOVÉ KOLENO 87°		PP	D	L1	L2	L3	X1	X2	
	AKCRAA001	biela - UV Stabil	60	148	180	350	110	65	17,60 €
	BKCRAA001	biela - UV Stabil	80	169	210	350	120	75	19,90 €
	CLCRAA000	biela	100	145	130	250	90		40,30 €
	CKCRAA000	sivá	110	175	230	350	110	70	32,60 €
	CZCRAA000	sivá	125						54,10 €
	DKCRAA000	sivá	160						76,70 €
	EKCRAA000	sivá	200						312,30 €
	FKGNAA700	koleno bez pod.-sivá	250						522,60 €
	FKGDAA700	podpera pre koleno	250						104,00 €
SKRÁTENÉ PÄTKOVÉ KOLENO		PP	D						
	BKPHAA601	biela	80						42,20 €


NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES	OBJ. KÓD	MATERIÁL/ FARBA	ROZMERY					Cena bez DPH (€/ks)
KONTROLNÝ T - KUS		PP	D1	L1	X1	X2	X3	
	AKALAA601	biela - UV Stabil	60	235	100	105	180	27,30 €
	BKALAA601	biela - UV Stabil	80	255	120	115	200	31,10 €
	0077AA600	biela	80	s odvodom kondenzátu na ciapke				53,10 €
	CLALAA600	biela	100	255	140		170	29,90 €
KONTROLNÝ KUS PRIAMY		PP	D1	L1	X1	X2	X3	
	AKAMAA601	biela - UV Stabil	60	250	50	120	195	24,20 €
	BKAMAA601	biela - UV Stabil	80	270	60	130	210	26,10 €
	CLAMAA600	biela	100	270		110	270	25,30 €
	CKAMAA700	sivá	110	275	80	135	220	30,60 €
	CZAMAA700	sivá	125					71,90 €
	DKAMAA700	sivá	160					82,20 €
	EKAMAA700	sivá	200					168,20 €
	FKAMAA700	sivá	250					374,10 €
KONTROLNÉ KOLENO 90°		PP	D					
	CLCNAA600	biela	100					19,70 €
	CKCNAA700	sivá	110					56,30 €
	CZCNAA700	sivá	125					77,10 €
	DKCNAA700	sivá	160					87,90 €
	EKCNAA700	sivá	200					259,50 €
	FKCNAA700	sivá	250					563,80 €
ODTOK KONDENZÁTU		PP	D	L1	X1	X2		
	AKANAA601	biela - UV Stabil	60	150	90	55		41,70 €
	BKANAA601	biela - UV Stabil	80	150	105,5	65		36,10 €
	CKANAA700	sivá	110	200	145,5	105		52,90 €
	CZANAA700	sivá	125					93,90 €
	DKANAA700	sivá	160					70,70 €
	EKANAA700	sivá	200					164,00 €
MERACÍ BOD		PP	D					
	AKARAA601	biela - UV Stabil	60					21,90 €
	BKARAA601	biela - UV Stabil	80					24,50 €
	CKARAA700	sivá	110					26,40 €
	CZARAA700	sivá	125					72,00 €
	DKARAA700	sivá	160					55,50 €
	EKARAA700	sivá	200					139,90 €
NASTAVITELNÁ RÚRA		PP	D1	nastavitelná dlžka				
	AKAKAA601	biela - UV Stabil	60		65-210			24,70 €
	BKAKAA601	biela - UV Stabil	80		60-210			21,70 €
	CLAKAA600	biela	100					59,50 €









NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES	OBJ. KÓD	MATERIÁL/FARBA	ROZMERY						Cena bez DPH (€/ks)
REDUKCIA		PP	D1	D2	L1	X1			
	BKASAA601	biela - UV Stabil	60	80	135	80			14,80 €
	AKHXAA601	biela - UV Stabil	80	60	opačná redukcia - zúženie				25,30 €
	CLATAA600	biela	80	100					56,10 €
	CKHXAA600	sivá	110	80	opačná redukcia - zúženie				28,20 €
	CKFEAA700	sivá	100	110	160	105			20,80 €
	CZENAA700	sivá	110	125					77,80 €
	DKFHAA700	sivá	150	160					51,70 €
REDUKCIA - EXCENTRICKÁ		PP	D1	D2					
	BKENAA601	biela - UV Stabil	60	80					22,30 €
	CLENAA600	biela - UV Stabil	80	100					39,80 €
	DKENAA700	sivá	110	160					123,50 €
	DKHXAA700	sivá	160	125	opačná redukcia - zúženie				59,90 €
	CKATAA700	sivá	80	110					33,00 €
	DKATAA700	sivá	125	160					53,70 €
	EKENAA700	sivá	160	200					147,70 €
	FKENAA700	sivá	200	250					324,80 €
PRECHOD STENOU - NASÁVANIE VZDUCHU		PP	D	L					
	BKBFAA501	čierna	80	914					48,50 €
PRECHOD STENOU - ODVOD SPALÍN		PP	D	L					
	AKBGAA501	čierna	60	994					47,50 €
	BKBGAA501	čierna	80	994					54,10 €
PRECHOD CEZ STRECHU - KONDENZACNÝ		PP/Al	D1	D2	D3	L1	L2	X1	
	ADDFAAB01	čierna	60	100	141,5	1151	243	608	64,30 €
	ADDFAAE01	červená	60	100	141,5	1151	243	608	64,30 €
	BDDFAAB01	čierna	80	125	141,5	1158	250	608	71,60 €
	BDDFAAE01	červená	80	125	141,5	1158	250	608	71,60 €
	CTBXAA500	čierna	100	150		1195		410	238,80 €
	CDBXAA500	dlhé prev.-čierna	110	150	176	1195		420	184,80 €
	CDBXAA300	dlhé prev.-červená	110	150	176	1195		420	184,80 €
	CDCBAA500	krátke prev.-čierna	110	150	176				184,80 €
	CDCBAA300	krátke prev.-červená	110	150	176				184,80 €
	CNBXAA500	čierna	110	160		1195		410	196,30 €
	CNBXAA300	červená	110	160		1195		410	196,30 €
PREDLŽENIE PRECHODU CEZ STRECHU		PP/Al	D1	D2	L1	X			
	ADDWAAB01	čierna	60	100	500	450			48,00 €
	ADDWAAE01	červená	60	100	500	450			48,00 €
	ADDXAAB01	čierna	60	100	1000	950			98,50 €
	ADDXAAE01	červená	60	100	1000	950			98,50 €
	BDDWAAB01	čierna	80	125	500	450			55,30 €
	BDDWAAE01	červená	80	125	500	450			55,30 €
	BDDXAAB01	čierna	80	125	1000	950			93,50 €
	BDDXAAE01	červená	80	125	1000	950			93,50 €
PRECHODKA PLOCHOU STRECHOU		Al	D1	D2	L	X			
	BBBTAA000	Ø60/100 a 80/125	125	450	100	55			24,20 €
	CBBTAA000	Ø110/150	150		150				34,20 €
PRECHODKA STRECHOU PRE MALÉ SKLONY		Al	D						
	232000	Ø60/100 a 80/125	125						84,70 €


NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES	OBJ. KÓD	MATERIÁL/FARBA	ROZMERY					Cena bez DPH (€/ks)
PRECHODKA ŠIKMOU STRECHOU			α					
	BBGLAA500	čierna	5°-25°	Ø 60/100 a 80/125				84,80 €
	BBDGAA300	červená	5°-25°	Ø 60/100 a 80/125				84,80 €
	BBFGAA500	čierna	25°-45°	Ø 60/100 a 80/125				58,10 €
	BBDCAA300	červená	25°-45°	Ø 60/100 a 80/125				58,10 €
	BBETAA500	čierna	35°-55°	Ø 60/100 a 80/125				66,50 €
	BBETAA300	červená	35°-55°	Ø 60/100 a 80/125				66,50 €
	CBCGAA500	čierna	25°-45°	Ø 110/150				93,20 €
	CBCGAA300	červená	25°-45°	Ø 110/150				93,20 €
KRYT KOMÍNA PRE KONDNEZACNÉ KOTLY		HDPE	D1	L1	L2	L3	L4	
	AACTAA501	čierna	60	200	145	350	200	51,10 €
	BACTAA501	čierna	80	200	145	350	200	53,00 €
	CACTAA500	čierna	110	200	145	350	200	70,50 €
	Metal	Metal						
	CZCTAA500	čierna	125					161,20 €
	DKCTAA500	čierna	160					142,60 €
	EKCTAA500	čierna	200					229,50 €
	FKDJAA000	čierna	250					528,40 €
SADA KU FLEXI POTRUBIU		HDPE	D					
Kryt komína pre flexi potrubie Rozperný držiak pre flexi potr. 5 ks Šachtové koleno 87° Flexi adaptér pre šachtové koleno 	ARFYCT001	čierna	60					136,40 €
	BRFYAA001	čierna	80					142,50 €
	CRFYAA001	čierna	110					169,80 €
FLEXIBILNÉ POTRUBIE		PP	D		L			
	AREDAA601	biela	60		25 m			431,80 €
	ARECAA601	biela	60		12,5 m			215,70 €
	BRERAA601	biela	80		80 m			1 140,50 €
	BREEAA601	biela	80		50 m			910,40 €
	BREDAA601	biela	80		25 m			455,30 €
	BRECAA601	biela	80		12,5 m			228,20 €
	CREDAA601	biela	110		25 m			602,60 €
	CRECAA601	biela	110		15 m			362,00 €
FLEXI ROZPERNÝ DRŽIAK 5 KS		PP	D1	D2	L2			
	AREJAA500	čierna	60	45	400			32,10 €
	BREJAA501	čierna	80	45	400			26,60 €
	CREJAA501	čierna	110	45	400			44,20 €
SPOJKA PRE FLEXI POTRUBIE FLEXI - FLEXI		PP	D1	L1	X1			
	ARFTAA601	biela	60	140	70			43,40 €
	BRFTAA601	biela	80	140	70			43,80 €
	CRFTAA600	biela	110	140	70			59,50 €
FLEXI - PEVNÉ UKONCENIE - OBJÍMKA		PP	D1	L1	X1			
	ARFWAA601	biela	60	110	50			47,90 €
	BRFWAA601	biela	80	110	50			45,70 €
	CRFWAA601	biela	110	110	50			45,30 €

NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES	OBJ. KÓD	MATERIÁL/FARBA	ROZMERY					Cena bez DPH (€/ks)
FLEXI - PEVNÉ UKONCENIE - OBJÍMKA S UKOTVENÍM		metal	D					
Ukotvenie o vrchnú plochu telesa komína 	ARJDAA001	metal	60					93,10 €
	BRJDAA001	metal	80					97,00 €
FLEXI - PEVNÉ UKONCENIE NÁTRUBOK		PP	D	L1	X1	D-flexi		
 	ARFZAA601	biela	60	100	60			35,90 €
	BRFZAA601	biela	80	100	60			30,20 €
	CRFZAA601	biela	110	100	60			36,40 €
	0139AA601	biela	80			60		27,70 €
FLEXI PÄTKOVÉ KOLENO		PP						
 	ARGNAA601	biela	60					29,90 €
	BRGNAA601	biela	80					28,90 €
FLEXI SKRÁTENÉ PÄTKOVÉ KOLENO		PP	D					
	BRPHAA601	biela	80					55,40 €
KONTROLNÝ KUS PRE FLEXI POTRUBIE		PP	D	L1	X1			
 	ARFXAA601	biela	60	315	240			90,80 €
	BRFXAA601	biela	80	335	240			98,30 €
	CRFXAA601	biela	110	340	260			115,80 €
HDPE KRYT KOMÍNA PRE FLEXI POTRUBIE PRE MUROVANÝ KOMÍN		HDPE	D	L1	L2	L3	L4	
 	ARGWAA501	čierna	60	280	120	350	245	83,40 €
	BRGWAA501	čierna	80	280	120	350	245	51,10 €
	CRCTAA501	čierna	110	370	145	350		70,50 €
HDPE KRYT KOMÍNA PRE FLEXI POTRUBIE PRE KAMENINOVÝ KOMÍN		HDPE	D	D2	L1			
 	ARGKAA501	čierna	60	245	230			96,80 €
	BRGKAA501	čierna	80	245	230			80,70 €
SADA PRE FLEXI POTRUBIE PRE MUROVANÝ KOMÍN		HDPE	D					
Kryt komína pre flexi potrubie; Rozperný držiak pre flexi potr. 2 ks; Šachtové koleno 87°	ARGSAA001	čierna	60					141,60 €
	BRGSAA001	čierna	80					145,10 €
SADA PRE FLEXI POTRUBIE FLEXI SET (C9, KONCENTRICKÉ)		HDPE	D	D-flexi				
Kryt komína pre flexi potrubie Rozperný držiak pre flexi 5 ks Stenové prekrytie C9	0002CT001	čierna	60/100	80				161,30 €
	0001CT001	čierna	80/125	80				161,30 €
	0006CT001	čierna	60/100	80	s predlženým kolenom			161,30 €
	0005CT001	čierna	80/125	80	s predlženým kolenom			161,30 €
SADA PRE FLEXI POTRUBIE FLEXI SET (B2, RIGID)		HDPE	D	D-flexi				
Kryt komína pre flexi potrubie Rozperný držiak pre flexi 5 ks Stenové prekrytie B2	0003CT001	čierna	80	80				161,30 €

NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES	OBJ. KÓD	MATERIÁL/FARBA	ROZMERY					Cena bez DPH (€/ks)
PPS STENOVÉ PREKRYTIE C9 S INTEGROVANÝM KOLENOM (NOVÝ SYSTÉM)		PP/Al	D1	D2	L1	L2	D-flexi	
	ARGHAA601	biela	60	100	250	200	60	91,10 €
	BRGHAA601	biela	80	125	250	200	80	90,60 €
	0150AA601	biela-predlžená verz.	60	100	250	300	60	118,80 €
	0151AA601	biela-predlžená verz.	60	100	250	300	80	130,30 €
	0113AA601	biela-predlžená verz.	80	125	250	300	80	138,40 €
PP STENOVÉ PREKRYTIE C9 S INTEGROVANÝM KOLENOM 93°		PP	D1	D2	L1	L2	D-flexi	
	ARMPAA601	biela	60	100	250	200	60	100,50 €
PPS STENOVÉ PREKRYTIE B2 S INTEGROVANÝM KOLENOM (NOVÝ SYSTÉM)		PP	D1		L1	L2	D-flexi	
	ARGGAA601	biela	60				60	91,10 €
	0141AA601	biela	80				60	91,10 €
	0110AA600	biela	60				80	111,80 €
	BRGGAA601	biela	80		250	250	80	90,60 €
PPS STENOVÉ PREKRYTIE B3 S INTEGROVANÝM KOLENOM (NOVÝ SYSTÉM)		PP/Al	D1	D2	L1	L2		
	ARGJAA601	biela	60	100	250	300		147,40 €
	BRGJAA601	biela	80	125	250	300		121,30 €
PROTIPOŽIARNE PP STENOVÉ PREKRYTIE C9 S INTEGROVANÝM KOLENOM 45°		PP	D1	D2			D-flexi	
	ARMGAA601		60	100			60	239,00 €
	BRMGAA601		80	125			80	257,90 €
PROTIPOŽIARNE PP STENOVÉ PREKRYTIE C9 S INTEGROVANÝM KOLENOM 87°		PP	D1	D2			D-flexi	
	ARMHAA601		60	100			60	244,40 €
	BRMHAA601		80	125			80	268,70 €
PPS STROPNÉ PREKRYTIE C9 S INTEGROVANÝM ADAPTÉROM (NOVÝ SYSTÉM)		PP/Al	D1	D2	L1	L2	X1	
	BRGRAA601	biela	80	125	155	250	60	127,90 €
PPS STROPNÉ PREKRYTIE C9 TELESKOPICKÉ S INTEGROVANÝM ADAPTÉROM (NOVÝ SYSTÉM)		PP/Al	D1		L1	L2	X1	
	BRGTAA601	biela	80		355	250	50	146,00 €
INŠTALACNÁ POMÔCKA PRE FLEXI			D					
	AREKAA001		60					56,90 €
	BREKAA001		80					60,60 €
	CREKAA001		110					82,40 €
LANO PRE INŠTALÁCIU FLEXI POTRUBIA			D					
	AREPAA001							80,60 €
KASKÁDOVÝ T - KUS 45°		PP	D1	D2	L			
	CKFLAA700	sivá	110	80	1000			107,40 €
	CZFLAA700	sivá	125	80	1000			124,10 €
	CZFMAA700	sivá	125	110	1000			120,70 €
	DKFLAA700	sivá	160	80	1000			151,70 €
	DKFMAA700	sivá	160	110	1000			182,20 €
	EKFMAA700	sivá	200	110	1000			210,70 €
	FKFMAA700	sivá	250	110	675			362,20 €

NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES	OBJ. KÓD	MATERIÁL/FARBA	ROZMERY			Cena bez DPH (€/ks)
PPS CIAPKA S KONTROLNÝM OTVOROM + ODTOKOM KONDENZÁTU Ø32 MM		PP	D			
	CKFNAA700 CZFNAA700 DKFNAA700 EKFNAA700 FKFNAA700	sivá sivá sivá sivá sivá	110 125 160 200 250			66,60 € 66,80 € 75,60 € 160,70 € 501,50 €
SPÄTNÁ KLAPKA		PP	D	α		
	BKFPAA600	biela	80	0° - priama		129,40 €
ZÁPACHOVÝ UZAVER Ø 32 MM S VÝŠKOU HLADINY VODY 150 MM + FLEXI HADICA Ø 21/25 MM		PP	D			
	0031AA000	sivá	32			86,70 €
EXTERIÉROVÁ RÚRA		PP/Al	D1	D2	L1	
	BDAGAA501 BDAFAA501 BDAEAA501	čierna čierna čierna	80 80 80	125 125 125	500 1000 2000	35,90 € 54,50 € 111,20 €
EXTERIÉROVÉ KOLENO 45°		PP/Al	D1	D2		
	BDHZAA501	čierna	80	125		45,30 €
EXTERIÉROVÉ KOLENO 90°		PP/Al	D1	D2		
	BDHYAA501	čierna	80	125		40,70 €
ADAPTÉR INTERIÉR/EXTERIÉR		PP/Al	D1	D2		
	BDJAAA501	čierna	80	125		30,70 €
EXTERIÉROVÉ PREDLŽENIE S NASÁVANÍM VZDUCHU		PP/Al	D1	D2		
	BDJBAA501	čierna	80	125		78,00 €
KONCOVÝ KUS (BEZ NASÁVANIA VZDUCHU) PRE EXTERIÉROVÉ VEDENIE		PP/Al	D1	D2		
	BDJCAA501	čierna	80	125		36,40 €
FIXACNÝ DRŽIAK PRE EXTERIÉROVÉ VEDENIE		METAL	D			
	BBBMAA500	čierna	125			12,40 €
KRYCIA ROZETA NA STENU PRE EXTERIÉROVÉ VEDENIE		METAL	D			
	BBBNAA500	čierna	125			16,30 €
FIXACNÝ DRŽIAK PRE AL RÚRY		Al	D	L		
	AABMAA000 AABMAA600 BABMAA000 BABMAA600 CABMAA000 CABMAA600 BBBMAA600 CNBMAA600 CBBMAA600	hliník biela hliník biela hliník biela biela biela biela	59 59 79 79 100 100 125 160 150	100 100 100 100 100 100 100 100 100		10,80 € 10,80 € 10,80 € 10,80 € 10,60 € 10,60 € 12,40 € 27,50 € 27,50 €

NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES	OBJ. KÓD	MATERIÁL/FARBA	ROZMERY				Cena bez DPH (€/ks)
FIXACNÝ DRŽIAK PRE PP RÚRY		Pre PP	D1				
	AKBMAA000	hliník	60				24,70 €
	BKBMAA000	hliník	80				27,50 €
	CLBMAA000	hliník	100				36,80 €
	CKBMAA000	hliník	110				29,30 €
	CZBMAA000	hliník	125				35,90 €
	DKBMAA000	hliník	160				44,60 €
	EKBMAA000	hliník	200				43,80 €
	FKBMAA000	hliník	250				47,90 €
STENOVÁ ROZETA 2 KS		Al	D1	D2	L		
	ABBNAA600	biela	102	194	18		13,60 €
	BBBNAA600	biela	127	230	18		13,90 €
	CBBNAA600	biela	150				15,50 €
	CNBNAA600	biela	160				15,30 €
ROZPERNÝ DRŽIAK SADA 2 KS		PP	D1	L1	L2		
	AACSAA501	čierna	60	45	400		8,90 €
	BACSAA501	čierna	80	45	400		9,60 €
	CACSAA500	čierna	100	45	400		12,40 €
	CKEJAA500	čierna	110	45	400		10,50 €
	CZEJAA500	čierna	125	45	400		13,70 €
	DKEJAA500	čierna	160	45	400		16,30 €
ROZPERNÝ DRŽIAK 1 KS		PP	D1	L1	L2		
	EKEJAA000	čierna	200	45	400		52,90 €
	FKEJAA000	metal	250				53,40 €
NEREZOVÁ KOMÍNOVÁ HLAVICA		FARBA	D1	L1	X1		
	173061	nerez	50-70	120	47		17,30 €
	173091	nerez	80-100	125	47		14,30 €
	173121	nerez	110-130	130	60		23,70 €
KRYCÍ PLECH B23		FARBA	D1	L1			
	AADDAA600	biela	60	250			26,60 €
	BADDAA600	biela	80	250			25,50 €
	CADDAA600	biela	110	250			37,30 €
	0152AA600	biela	60	350			37,30 €
	0153AA600	biela	80	350			37,30 €
KRYCÍ PLECH C33 KONCENTRICKÝ		FARBA	D1				
	ABDDAA600	biela	100				23,90 €
	BBDDAA600	biela	125				23,70 €
	CBDDAA600	biela	150				24,70 €
KRYCÍ PLECH B23 KONCENTRICKÝ		FARBA	D1	D2			
	ABDEAA600	biela	60	100			24,20 €
	BBDEAA600	biela	80	125			49,70 €
	CBDEAA600	biela	100	150			52,20 €
ADAPTÉR		FARBA	D1	D2	D3	D4	
	AKAYAA601	biela	60	60	60	100	94,10 €
	BDBAAA601	biela	80	80	80	125	64,60 €
	CKFFAA600	biela	110	110	110	150	94,90 €
ADAPTÉR - REDUKOVANÝ		FARBA	D1	D2	D3	D4	
	BKFCAA601	biela	60	80	80	100	68,60 €

NÁZOV PRODUKTU, OBRÁZOK, NÁKRES	OBJ. KÓD	MATERIÁL/FARBA	ROZMERY				Cena bez DPH (€/ks)
ADAPTÉR		FARBA	D1	D2	D3	D4	
	ADAZAA601	biela	60	60	60	100	72,10 €
	BDBBAA601	biela	80	80	80	125	56,40 €
	CWBDAA600	biela	100	100	100	150	98,50 €
	CKFJAA600	biela	110	110	110	150	104,90 €

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Cox Geelen

č. DP1/A

CE

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Kominový systém Cox Geelen s pevným PP vedením
EN14471:2013 + A1: 2015

0.1 T120 H1 O W2 O20 LE E U	(Jednostenný čierny alebo biely PP, vnútorná a vonkajšia inštalácia)
0.2 T120 H1 O W2 O00 LE E U0	(koncentrický s tesneniami a čierny alebo biely PP, vnútorná a vonkajšia inštalácia, kovová vonkajšia rúra)
0.3 T120 H1 O W2 O00 LE E U0	(koncentrický s plastovou spojovacou jednotkou a čiernym alebo bielym PP, vnútorná alebo vonkajšia inštalácia, kovová vonkajšia rúra)
0.4 T120 H1 O W2 O00 LE E U1	(koncentrický s plastovou spojovacou jednotkou a čiernym alebo bielym PP, vnútorná inštalácia, kovová vonkajšia rúra)
0.5 T120 H1 O W2 O00 LE E U0	Jednostenné biele PP, inštalácia vo vetranej šachte, pre viac ako jeden spotrebič v závislosti od národných protipožiarnych predpisov.

Zamýšľané použitie/použitia:

Odvádza spaliny od spotrebiča do vonkajšej atmosféry. Privádza vzduch pre spaľovanie na potrebné miesto.

Výrobca:

Cox Geelen
Emmastraat 92
P.O.Box 6
6245 HZ Eijsden
The Netherlands

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 2+, Systém 3 a Systém 4

Harmonizovaná norma:

EN14471:2013 + A1:2015

Cox Geelen

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Notifikovaný certifikačný orgán pre kontrolu výroby TÜV č. 0036 vykonal počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a kontrolu vnútropodnikovej výroby a nepretržitý dohľad, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydal osvedčenie o stálosti zhody vnútropodnikovej kontroly výroby.

Deklarované parametre:

Odolnosť v tlaku (maximálna výška)	System 0.1, 0.2, 0.3, 0.4: 50m System 0.5: 30m
Odolnost voči zaťaženiu vetrom (voľne stojaca výška nad poslednou podperou)	System 0.1 and 0.2: 1m System 0.3 and 0.4: 0,5m System 0.5: NPD
Odolnost voči zaťaženiu vetrom (maximálna dĺžka medzi podperami)	System 0.1, 0.2, 0.3: 2m System 0.4: NPD System 0.5: NPD
Požiarna odolnosť (teplotná trieda, trieda odolnosti voči vyhoreniu spalín, vzdialenosť od horľavých materiálov, reakcia na oheň, trieda vonkajšej steny, spôsom skúšania)	O
Plynotesnosť	H1
Tepelný odpor (m²K/W)	R00
Tepelná výhrevnosť (teplotná trieda)	T120
Rozmery (v mm)	System 0.1 60, 80, 100 0.2 60/100, 80/125, 100/150 0.3 60/100, 80/125, 100/150 0.4 60/100 0.5 130
Tlaková strata komínových častí (r = myslí sa hodnota drsnosti vnútornej steny)	Podľa EN 13384-1
Tlaková strata komínových fitingov (ζ = koeficient odporu voči prúdeniu)	Podľa EN 13384-1

Cox Geelen

Tlaková strata koncových prvkov (ζF = koeficient odporu voči prúdeniu pre vedenie spalín) (ζA = koeficient odporu voči prúdeniu pre vedenie vzduchu)	Špecifické vlastnosti produktu
Pevnosť v ťahu pri ohybe (reálna dĺžka bočného posunu)	System 0.1, 0.2, 0.3, 0.4: 1000 mm System 0.5: NPD
Pevnosť v ťahu pri ohybe (maximálny sklon)	87°
Odolnosť voči chemikáliam (trieda odolnosti ku kondenzátom)	W
Odolnosť voči chemikáliám (Trieda odolnosti voči korózii)	2
Odolnosť voči UV žiareniu (Trieda umiestnenia)	LE
Reakcia na oheň	E
Odpor voči zamrznutiu / topeniu	áno
Nebezpečné súčasti	Deklarované súčasti

Iné vlastnosti	
Charaktreristiky smeru vetra koncových kusov	Strešné ukončenie: Typ III A30 Kryt komína: Typ III A30
odpor voči vnikaniu dažďovej vody do koncových kusov	Strešné ukončenie 60/100: overené Strešné ukončenie 80/120: overené Strešné ukončenie100/150: hodnota nie je stanovená
Odolnosť voči vzniku ťahu na koncových kusoch	overené

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Roger Lippertz
Výkonný riaditeľ

Eijsden, 10.05.2016

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Cox Geelen

č. DP1/B

CE

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Systém Cox Geelen s pružným PP vedením

T120 H1 O W2 O00 LE E U0 (Jednostenné PP, pružné, biele, inštalácia v prevetrávanej šachte)

Zamýšľané použitie/použitia:

Výrobky používané pre odvod spalín od spotrebiča do vonkajšej atmosféry a privod vzduchu pre spalovanie.

Výrobca:

Cox Geelen
Emmastraat 92
P.O.Box 6
6245 HZ Eijsden
The Netherlands

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 2+, Systém 3 a Systém 4

Harmonizovaná norma:

EN14471:2013 + A1:2015

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

TÜV No. 0036

Deklarované parametre:

Odolnosť v tlaku (maximálna výška)	Systém 1.1: 30 m
Odolnost voči zaťaženiu vetrom (voľne stojaca výška nad poslednou podperou)	Systém 1.1: Hodnota nie je stanovená
Odolnost voči zaťaženiu vetrom (maximálna dĺžka medzi podperami)	Systém 1.1: Hodnota nie je stanovená

Cox Geelen

Požiarna odolnosť (teplotná trieda, trieda odolnosti voči vyhoreniu spalín, vzdialenosť od horľavých materiálov, reakcia na oheň, trieda vonkajšej steny, spôsom skúšania)	0
Plynotesnosť	H1
Tepelný odpor (m²K/W)	R00
Tepelná výhrevnosť (teplotná trieda)	T120
Rozmery (v mm)	Systém 1.1 60, 80, 100
Tlaková strata komínových častí (r = myslí sa hodnota drsnosti vnútornej steny)	Podľa EN 12284-1
Tlaková strata komínových fitingov (ζ = koeficient odporu voči prúdeniu)	Podľa EN 12284-1
Tlaková strata koncových prvkov (ζF = koeficient odporu voči prúdeniu pre vedenie spalín) (ζA = koeficient odporu voči prúdeniu pre vedenie vzduchu)	Špecifické vlastnosti výrobku
Pevnosť v ťahu pri ohybe (reálna dĺžka bočného posunu)	Systém 1.1: Hodnota nie je stanovená
Pevnosť v ťahu pri ohybe (maximálny sklon)	45°
Odolnosť voči chemikáliam (trieda odolnosti ku kondenzátom)	W
Odolnosť voči chemikáliám (Trieda odolnosti voči korózii)	2
Odolnosť voči UV žiareniu (Trieda umiestnenia)	LE
Reakcia na oheň	E
Odpor voči zamrznutiu / topeniu	Áno
Nebezpečné súčasti	Deklarované súčasti
Iné vlastnosti	
Charaktreristiky smeru vetra koncových kusov	Strešné ukončenie: Typ III A30

Cox Geelen

odpor voči vnikaniu daždovej vody do koncových kusov	Strešné ukončenie: hodnota nie je stanovená
Odolnosť voči vzniku ľadu na koncových kusoch	Overené

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Roger Lippertz
Výkonný riaditeľ

Eijsden, 18.05.2020

Komínový štítok podľa EN 14471 pre komíny s plastovým vedením spalín

Komínový štítok

Inštaláciu zhotovil:

Dátum preskúšania komína:

Tepelný odpor komína:	**Vzdialenosť od horľavých materiálov:**
0,0 W/m²K	0 mm

Menovitý priemer:

Komínová vložka pevná plastová rúra PP čierna D60 - D80

○ EN 14471 T120 H1 O W 2 O20 EEL

Komínová vložka pevná plastová rúra PP Biela D60 - D80 Komínová vložka pevná plastová rúra PP sivá D100 - D250

○ EN 14471 T120 H1 O W 2 O20 IEL

Koncentrický komínový systém PPs/ALU D60/100 - D250/350

○ EN 14471 T120 H1 O W 2 O00 EEL0

Koncentrický komínový systém PPs/PPS D60/100 - D80/125

○ EN 14471 T120 H1 O W 2 O00 EEL1

Komínová vložka Flexibilná plastová rúra PP biela D60 - D80

○ EN 14471 T120 H1 O W 2 O00 EEL0

Komínová vložka Flexibilná plastová rúra PP biela D110

○ EN 14471 T120 P1 O W 2 O00 EEL0

Cox Geelen B. V.
Emmastraat 92
3245 HZ Eijsden
Netherlands

Cox Geelen

Komínový štítok vyplňte podľa skutočného vyhotovenia inštalácie